

Para las mentes creativas

La sección educativa "Para las mentes creativas" puede ser fotocopiada o impresa de nuestra página del Web por el propietario de este libro para usos educacionales o no comerciales. "Actividades educativas" extra curriculares, pruebas interactivas, e información adicional están disponibles en línea. Visite www.ArbordalePublishing.com y haga clic en la portada del libro y encontrará todos los materiales adicionales.

Hechos Divertidos sobre los Búhos Cornudos

Pesan entre 2.5 y 4 libras ó 1.36 y 1.81 kg.

Como otros búhos, éstos son nocturnos. Eso significa que cazan de noche y duermen durante el día.

Los adultos están entre las 18 y 25 pulgadas ó 46 y 63 centímetros.

Nosotros pensamos que pueden vivir entre 12 ó 13 años en la selva. Sus depredadores principales son otros búhos de la misma especie.

Los búhos cornudos se encuentran en todos los tipos de hábitat: en tu patio, en los desiertos, en los bosques, e ¡incluso en el Ártico!

Las hembras son un poquito más grandes que los machos.

Unas horas después de comer, regurgitan pedazos de piel, plumas, huesos, y otras partes de su comida que no se digieren. Estos pedazos nos ayudan a comprender lo que comen los búhos.



El ruidoso huu-huuuuuu-huu-huu puede ser escuchado por millas durante una noche tranquila pero no harán ruido mientras cazan. No quieren que su presa se entere en dónde están.

Son pájaros de caza. Su comida está viva cuando la cazan. Éstos comen ratones, ardillas, conejos, zorillos, cuervos, garzas, otros búhos, patos, ranas, algunos peces, e inclusive algunos gatos domésticos. Ellos se tragan a su presa entera cuando es pequeña, pero a los animales más grandes los despedazan utilizando sus garras y sus picos.

Cuando están volando, la envergadura (la medida desde la punta de una ala a la otra punta de la otra ala) puede ser aproximadamente el doble de su tamaño (de 40 a 57 pulgadas). Abre tus brazos y haz que alguien te mida tu "envergadura." ¿Cómo se compara con la envergadura de un búho?



Actividad de Adaptación de los Búhos Cornudos

A.



1. Sus ojos grandes, amarillos les ayudan a ver de noche.

2. Sus filosos picos les ayudan a rasgar las presas grandes para comerlas.

3. El borde frontal de cada ala tiene unas cerdas como de peine que amortiguan el ruido del aleteo. Esto ayuda a los búhos para que silenciosamente cacen a su presa.

4. Como la mayoría de los pájaros, los búhos tienen cuatro garras. ¡Pero una de esas garras puede moverse hacia el frente o hacia atrás con tres garras al frente, una atrás o dos hacia el frente y dos hacia atrás!

5. Las filosas garras las utilizan para agarrar a su presa.

6. Los colores gris, café y los diseños en las plumas de los búhos les ayudan como camuflaje para ocultarse entre los árboles.

7. Ellos no pueden mover sus ojos pero pueden voltear su cabeza casi por completo (270 grados) para poder ver.

8. Sus orejas son pequeñas, orificios chiquitos a cada lado de sus cabezas, justamente detrás de sus ojos. Las orejas no están centradas, una está un poquito más alta que la otra. Las diferencias en la altura de sus orejas le ayudan al búho a juzgar la distancia del sonido. El copete de plumas o "cuernos" son simplemente decoraciones para hacer que el pájaro se mire más feroz.

B.



C.



D.



E.



F.



G.



H.



Actividad del Ciclo de Vida del Búho

Ordena los eventos del ciclo de vida del búho para deletrear la palabra que está desordenada.

1

En enero o febrero, el macho y la hembra se llamarán uno al otro como parte de su “noviazgo” o cortejo.

2

Un par de búhos tomarán los nidos que otros pájaros hayan construido. No son melindrosos acerca del sitio en donde se encuentra el nido y utilizarán los nidos en los árboles, en las orillas de los acantilados, o inclusive en los edificios. Algunas veces pondrán sus nidos en los huecos de los árboles.

3

Las hembras generalmente ponen dos o tres huevos blancos a la vez.

4

La madre encuba los huevos de 30 a 35 días (alrededor de un mes, más o menos). Los padres protegerán el nido y podrían matar o ahuyentar a otro animal que trate de llegar a éste.

5

Cuando nacen, los crios están cubiertos de una pelusilla blanca.

6

Cuando tienen cerca de 6 ó 7 semanas de nacidos, las crías empezarán a caminar sobre las ramas que están cerca del nido. Se llaman “los que andan por las ramas” como el búho en la historia.

7

Ambos padres continúan alimentando a sus crías hasta que ellas dejan el nido, vuelan y se van para encontrar su propio hogar. Esto sucede en el otoño después de que nacen.

8

Los búhos jóvenes pueden volar cuando tienen cerca de 9 ó 10 semanas de nacidos y ahora se llaman polluelos.



Qué hacer si te encuentras un pájaro que está herido

Aún cuando te encuentres a un pajarito sobre la tierra, puede que no necesite de tu ayuda.

La mayoría de las veces, los pollitos son vigilados por sus padres y no necesitan de tu ayuda.

A menos que puedas notar que el pájaro esté herido, o que ha estado solo por muchas horas, déjalo donde está. Mantén alejadas a tus mascotas (déjalas en tu casa o con una correa) para que los padres del pájaro lo puedan alimentar.

Aunque no es verdad que la madre abandonará al bebé si huele el aroma de los humanos, no deberías agarrar al bebé a menos que seas capaz de regresarlo a su nido. La mayoría de los pájaros no tienen un buen sentido del olfato (excepto los buitres). Es tu presencia, y no tu aroma, que no los deja regresar a su bebé. Es mejor mantener la actividad humana a lo mínimo alrededor del polluelo o el nido, si es posible.

Si tú crees que el bebé ha sido abandonado o está herido, por favor ponte en contacto con el Departamento de Recursos Naturales o un veterinario para encontrar un rehabilitador cerca de ti. Los rehabilitadores tienen permisos especiales y entrenamiento que les permite que cuiden a los animales que están heridos, enfermos, o que son abandonados. Los rehabilitadores cuidan la vida salvaje, algunas veces en una casa o en una clínica, pero trabajan para ayudar a que los animales se queden en su medio ambiente o naturaleza. Estas personas sueltan a estos animales tan pronto y se pueden alimentar por sí mismos.

Hasta que puedas llevar al pájaro con un rehabilitador, mantenlo en una caja pequeña en una área silenciosa, oscura. No le des al bebé nada de comer o beber.

Es ilegal tener o capturar búhos y pájaros migratorios en cualquier estado si no tienes licencia para hacerlo.

